

PRESENTACION

CORPORATIVA

WWW.CIMISIC.COM.MX

CIISIC S.A. DE C.V.





DATOS GENERALES

CIISIC S.A. DE C.V.



R.F.C.

CII180126SC5



DIRECCION:

CONSTITUCION N° 13 LOTE 11
MANZANA 93 COL. PRADERAS
DEL JAGÜEY, MINATITLÁN,
VER;



CORREO:

cimisic@gmail.com



CEL. 9221141084

TEL.OFIC. 9221335612

ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO INTEGRAL DE :

- ✓ **TURBO-SOPLADORES.**
- ✓ **TURBO-COMPRESORES.**
- ✓ **TURBO-SOPLADORES.**
- ✓ **TURBO-GENERADORES.**
- ✓ **COMPRESORES RECIPROCANTES.**
- ✓ **BOMBAS INDUSTRIALES CENTRIFUGAS Y DE ACCION POSITIVA.**
- ✓ **TIROS FORZADOS Y TIRO INDUCIDOS.**
- ✓ **SISTEMAS DE CORTE DE COQUER.**
- ✓ **MOTORES DIESEL Y BOMBAS CONTRA INCENDIOS DE ACUERDO A LA NFPA.**
- ✓ **SOLO AIRES.**
- ✓ **MOTORES ELECTRICOS DE 220 VOLTS HASTA 4160 VOLTS.**
- ✓ **BALANCEO DINAMICO EN SITIO.**
- ✓ **VALVULAS DE SEGURIDAD Y TODO TIPO.**
- ✓ **BALANCEO DINAMICO EN SITIO**



¿QUIENES SOMOS?



CIISIC es empresa de nueva creación orgullosamente nacida en el sur de Veracruz México; con personal altamente calificado con mas de 30 años experiencia en mantenimiento y reparación de todo tipo de bombas, turbo-generadores mpo, Montajes Electromecánicos, Asistencia Técnica Especializada, Servicio de Personal, Suministro de Equipos, Herramientas, Materiales e Insumos, en Pemex Petroquímica y Refinación. Se cuenta con todo el soporte y conocimiento técnico, para garantizar operaciones confiables y seguras, bajo las mas estrictas normas de seguridad y calidad.

MISION

Desarrollar ingeniería con la mas alta tecnología en el mercado internacional dentro del cuadro normativo aplicable en la industria petrolera, petroquímica y servicios de Mantenimiento predictivos, preventivos y correctivos con calidad y garantía ,para satisfacer la demanda de nuestros clientes través del esfuerzo, talento y compromiso del personal altamente calificado y con amplia experiencia de nuestra empresa.



VISION

CIMISIC Es una empresa nueva con una mezcla de personal con amplia experiencia y conocimientos en la industria y profesionistas jóvenes selectos con talento con la energía para el reto esperado en la Competitividad , rentabilidad y respetando todo tipo de diseño de acuerdo a las ventanas operativas de cada fabricante de cada equipo a intervenir así como la aplicación de la cultura de seguridad aplicada en cada centro de trabajo.



POLITICA DE CALIDAD



“Somos un equipo de trabajo comprometido en ofrecer servicios de excelencia y calidad en el ramo del Desarrollo de Ingeniería Industrial, Mantenimiento predictivos, Preventivos y correctivos de equipos contraincendio y de proceso industrial , Reparación de Maquinaria Equipo de Transporte, satisfaciendo los requisitos del cliente en apego a nuestros procedimientos y políticas de trabajo, con el compromiso de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, así como la mejora continua de nuestros servicios”.

Donde Estamos
Localizados...



VERACRUZ

NUESTRA ORGANIZACIÓN



NUESTRA EXPERIENCIA...



- AÑO 2007 Al servicio de la empresa COSIS SA DE CV. Rehabilitación general de motor de combustión interna marca cummins modelo QSK-23 de la bomba estacionaria de contraincendio BA-1000B, ubicada en el tanque TV-52 del sector 7 perteneciente a la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas".



NUESTRA EXPERIENCIA...

AÑO 2008 Al servicio de la empresa COSIS SA DE CV A través del contrato 4500276864 CS-RMIN-064/08, SERVICIO: Mantto. Preventivo , Afinación mayor y automatización de los motores de combustión interna de las bombas de contra incendio P-22 C, P-22 D, P-22 G, BA-1000B y BA-1000C de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas



NUESTRA EXPERIENCIA...



AÑO 2008 AL SERVICIO DE LA EMPRESA QUIROGA TRUCKS SA DE CV A través del contrato 4500283993 CS-RMIN-096/08, SERVICIO: Servicio: Mantto. General al sistema de bombeo hidráulico y neumático de las unidades no. 1,2,3,4 y 5 de contraincendio de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas.



NUESTRA EXPERIENCIA...



AÑO 2008 AL SERVICIO DE LA EMPRESA QUIROGA TRUCKS SA DE CV A través del contrato 4500283993 CS-RMIN-096/08, SERVICIO: Servicio: Mantto. General al sistema de bombeo hidráulico y neumático de las unidades no. 1,2,3,4 y 5 de contraincendio de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas.




NUESTRA EXPERIENCIA...

AÑO 2008 AL SERVICIO DE LA EMPRESA QUIROGA TRUCKS SA DE CV A través del contrato 4500283993 CS-RMIN-096/08.



NUESTRA EXPERIENCIA...

AÑO 2009 Al servicio de la empresa DESCUBRIDORA KUGO, S.A de C.V CO-RMIN-086/09 “Desarrollo de ingeniería civil, mecánica, eléctrica y sistema de control, procura, construcción, instalación y puesta en marcha de dos motobombas de contraincendio de combustión interna, en la casa de bombas del TV-52 en el interior de la Ref. “Gral. Lázaro Cárdenas”.



NUESTRA EXPERIENCIA...

AÑO 2009 Al servicio de la empresa DESCUBRIDORA KUGO, S.A de C.V
CO-RMIN-086/09”.



NUESTRA EXPERIENCIA...



AÑO 2014 Al servicio de la empresa COISSO SA de CV. para atender el contrato No. PXR-SN-RMIN-SP-GMIN-I-95-14. (Diagnostico integral con sistema escáner, afinación mayor de motores de combustión interna marca John Deere, mantenimiento preventivo a los tableros de control y al sistema de inyección de combustible, mantenimiento correctivo a módulos de control electrónico (ECM) primario y alternativo, de los motores de las bombas de contraincendios GA-2050 C/D/E/F/G, del sector No.7A, en el interior de la Refinería "Gral. Lázaro Cárdenas".)

NUESTRA EXPERIENCIA...



AÑO 2015 Al servicio de la empresa COISSO SA de CV. para atender al contrato No. DCPA-SN-RMIN-SP-GMIN-I-4-14. (Reparación general e integral a bomba vertical marca Worthington No TAG P-22-C, motor diésel marca Cummins modelo C-8.3-M, y sistema de transmisión de engranaje modelo: G:300A, marca: De´Rean drive ubicada en casa de bombas de contra incendios de la planta eléctrica No 1 del sector No 7 en el interior de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas”

NUESTRA EXPERIENCIA...



AÑO 2015

Al servicio de la empresa COISSO SA de CV. para atender al Contrato de adquisición de bienes inmuebles a precio fijo No 4500512178. "Suministro de módulos (ECM) de principal y alternativo Mca John Deere No. de parte Re-507981.) Instalación de los módulos, sustitución de tablero de control y puesta en marcha del equipo GA-2050 C.



AÑO 2015 Al servicio de la empresa COISSO SA de CV. para atender al Contrato de adquisición de bienes inmuebles a precio fijo No 4500512178. "Suministro de módulos (ECM) de principal y alternativo Mca John Deere No. de parte Re-507981.) Instalación de los módulos, sustitución de tablero de control y puesta en marcha del equipo GA-2050 C.

NUESTRA EXPERIENCIA...



AÑO 2017 CIMISIC Al servicio de la empresa Construcciones Industriales TAPIA SA de CV (CITAPIA). Para atender el contrato Referente a la "REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE COQUIZACIÓN RETARDADA Y GAS ASOCIADA U-31000 (INCLUYENDO LA SECCIÓN DE REGENERACIÓN DE AMINA U-50000) del Sector 8 en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, con fecha de inicio 20 de octubre al 31 de diciembre.



AÑO 2017 CIMISIC al servicio de la empresa CODISA S.A. De C.V. Para atender el contrato N° 5200008299, referente a la: “ OBRA PARA LA REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA NAFTA DE COQUE U-12000 del sector 6 en el interior de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas. Con fecha de inicio del 20 de octubre al 31 de diciembre de 2017.



- COM-022-P41-001-U-12000 SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE COMPRESOR MARCA NEUMAN & ESSER, MODELO 1TZL130 NO. DE SERIE 503156 N TAG C-12001 DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE NAFTA DE COQUER U-12000 DEL SECTOR 6 EN EL INTERIOR DE LA REFINERÍA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS
- COM-023-P42-001-U-12000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TURBOCOMPRESOR MARCA NUOVO PIGNONE, COMPRESOR MODELO BCL 307-BCL 357, TURBINA MODELO SC1-4 NO. TAG C-12002 DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE NAFTA DE COQUER U-12000 DEL SECTOR 6 EN EL INTERIOR DE LA REFINERÍA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS.
- COM-025-P43-001-U-12000 REHABILITACIÓN DE TURBINA TP-12001 R MODELO RLHA19 MARCA COPPUS DE LA PLANTA HDNC (U-12000) DEL SECTOR 6 DE LA REFINERÍA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS EN MINATITLÁN VER.
- COM-026-P44-001-U-12000 REHABILITACIÓN DE TURBINA TP-12027 MODELO RLHA15 MARCA COPPUS DE LA PLANTA HDNC (U-12000) DEL SECTOR 6 DE LA REFINERÍA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS EN MINATITLÁN VER
- COM-026-P44-002-U-12000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TURBINAS TP- 12006 R, TP 12025 RT, TP12026 RT, TP12029 XT DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE NAFTA DE COQUER U- 12000 DEL SECTOR 6 EN EL INTERIOR DE LA REFINERÍA GRAL. LÁZARO CÁRDENA

- COM-022-P41-001-U-12000 SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE COMPRESOR MARCA NEUMAN & ESSER, MODELO 1TZL130 NO. DE SERIE 503156 N TAG C-12001 DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE NAFTA DE COQUER U-12000 DEL SECTOR 6 EN EL INTERIOR DE LA REFINERÍA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS




NUESTRA EXPERIENCIA...

- COM-023-P42-001-U-12000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TURBOCOMPRESOR MARCA NUOVO PIGNONE, COMPRESOR MODELO BCL 307-BCL 357, TURBINA MODELO SC1-4 NO. TAG C-12002 DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE NAFTA DE COQUER U-12000 DEL SECTOR 6 EN EL INTERIOR DE LA REFINERÍA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS.



NUESTRA EXPERIENCIA...

- AÑO 2017 CIMISID Al servicio de la empresa CODISA S.A. de C.V. para atender el Contrato N° 5200008299, Referente a la: “ OBRA PARA LA REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA NAFTA DE COQUE U-12000 del sector 6 en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas. Con fecha de inicio del 20 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017.



- **COM-025-P43-001-U-12000**
Rehabilitación de turbina TP-12001 R
Modelo RLHA19 marca COPPUS de la
planta HDNC (U-12000) del sector 6
de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas
en Minatitlán Ver.

NUESTRA EXPERIENCIA...

- COM-025-P43-001-U-12000 Rehabilitación de turbina TP-12001 R Modelo RLHA19 marca COPPUS de la planta HDNC (U-12000) del sector 6 de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán Ver.



NUESTRA EXPERIENCIA...

- COM-025-P43-001-U-12000 Rehabilitación de turbina TP-12001 R Modelo RLHA19 marca COPPUS de la planta HDNC (U-12000) del sector 6 de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas en Minatitlán Ver.



NUESTRA EXPERIENCIA...

- AÑO 2017 CIISIC Al servicio de la empresa CODISA S.A. de C.V. para atender el Contrato N° 5200008299, Referente a la: “ OBRA PARA LA REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA NAFTA DE COQUE U-12000 del sector 6 en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas. Con fecha de inicio del 20 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017.



- COM-026-P44-002-U-12000 Servicio de mantenimiento a turbinas TP- 12006 R, TP 12025 RT, TP12026 RT, TP12029 XT de la planta Hidrodesulfuradora de nafta de coquer U- 12000 del sector 6 en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas.

NUESTRA EXPERIENCIA...

AÑO 2017 CIISIC Al servicio de la empresa Construcciones Industriales TAPIA SA de CV (CITAPIA). Para atender el contrato Referente a la "REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE COQUIZACIÓN RETARDADA Y GAS ASOCIADA U-31000 (INCLUYENDO LA SECCIÓN DE REGENERACIÓN DE AMINA U-50000) del Sector 8 en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, con fecha de inicio 20 de octubre al 31 de diciembre.



- Cit-093/2017/13002-17 servicio de mantenimiento a bombas centrifugas vertical tipo VS-4 con No. Tag's p-31074, P-31075, P-31076 y P-31077, montaje e instalación de moto bombas GA-50004 localizadas en la planta de coquización retardada y planta de gas asociada U-31000, en la planta U-31000 del sector 8, en el interior de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas .
- Cit-094/2017/13002-17 servicio para desmontaje y montaje de todos los componentes del sistema de corte para su mantenimiento (cartucho de bomba jet, juntas rotatorias, barrenas, malacates, mangueras, válvulas de aislamiento, válvula de control) en la planta U31000 del sector 8, en el interior de refinería Gral. Lázaro Cárdenas .
- Cit-132/2017/13002-17 servicio de atención y asistencia técnica en campo de personal especializado de la compañía Voith Vorecom para la atención del compresor y el variador de velocidad C-31501 ubicados en la planta U-31000 del sector 08, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas.
- Cit-145/2017/13002-17 servicio y mantenimiento a bombas P-31001 y P-31002.
- Cit-145/2017/13002-17 servicio de mantenimiento a bombas P- 31016 ,P-31017, P-31018, P-31035
- Cit-145/2017/13002-17 servicio de mantenimiento a bomba jet P- 31015.

NUESTRA EXPERIENCIA...

NUESTRA EXPERIENCIA...

AÑO 2017 CIISIC Al servicio de la empresa Construcciones Industriales TAPIA SA de CV (CITAPIA). Para atender el contrato No. XXXXXX Referente a la "REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE COQUIZACIÓN RETARDADA Y GAS ASOCIADA U-31000 (INCLUYENDO LA SECCIÓN DE REGENERACIÓN DE AMINA U-50000) del Sector 8 en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, con fecha de inicio 20 de octubre al 31 de diciembre.



ANTES

DESPUES



- Cit-093/2017/13002-17 servicio de mantenimiento a bombas centrifugas vertical tipo vs-4 con no. tag's P-31074, P-31075, P-31076 y P-31077, en el interior de la refinería Gral. Lázaro cárdenas

AÑO 2017 CIISIC Al servicio de la empresa Construcciones Industriales TAPIA SA de CV (CITAPIA). Para atender el contrato Referente a la "REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE COQUIZACIÓN RETARDADA Y GAS ASOCIADA U-31000 (INCLUYENDO LA SECCIÓN DE REGENERACIÓN DE AMINA U-50000) del Sector 8 en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, con fecha de inicio 20 de octubre al 31 de diciembre.



Cit-094/2017/13002-17 servicio para desmontaje y montaje de todos los componentes del sistema de corte para su mantenimiento (cartucho de bomba jet, juntas rotatorias, barrenas, malacates, mangueras, válvulas de aislamiento, válvula de control) en la planta U-31000 del sector 8, en el interior de refinería Gral. Lázaro Cárdenas .

NUESTRA EXPERIENCIA...

NUESTRA EXPERIENCIA...



AÑO 2017 CIISIC Al servicio de la empresa Construcciones Industriales TAPIA SA de CV (CITAPIA). Para atender el contrato Referente a la "REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE COQUIZACIÓN RETARDADA Y GAS ASOCIADA U-31000 (INCLUYENDO LA SECCIÓN DE REGENERACIÓN DE AMINA U-50000) del Sector 8 en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas, con fecha de inicio 20 de octubre al 31 de diciembre.

servicio de atención y asistencia técnica en campo de personal especializado de la compañía voith vorecom para la atención del compresor y el variador de velocidad c-31501 ubicados en la planta u-31000 del sector 08, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro cárdenas

cit-132/2017/13002-17



NUESTRA EXPERIENCIA...



Cit-145/2017/13002-17 servicio y mantenimiento a bombas P-31001 y P-31002.



NUESTRA EXPERIENCIA...



○ Cit-145/2017/13002-17 servicio de mantenimiento a bombas P- 31016 ,P-31017, P-31018, P-31035

ANTES



DESPUES



NUESTRA EXPERIENCIA...

Cit-145/2017/13002-17 servicio de mantenimiento a bombas P- 31016, P-31017, P-31018 P-31035.



NUESTRA EXPERIENCIA...

Cit-145/2017/13002-17 servicio de mantenimiento a bomba jet P- 31015.



NUESTRA EXPERIENCIA...



AÑO 2017 CIISIC SA de CV –PERSONAL ESPECIALIZADO Y TECNOLOGIA DE ENERGIA S DE RL DE CV AI servicio de la empresa Construcciones Industriales CORPUS SA de CV OBRA PARA LA REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE HIDROGENO U-20000 del sector 6 en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas. Con fecha de inicio del 20 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017.

- **U-20000-0002-2017-ext servicio de mantenimiento de compresores reciprocantes marca Thomansen Mitsui, tipoc-252, No. serie C-495 y C-496, No. Tag's C-20103a y C-20103b, de la planta de hidrogeno U-20000, sector 06, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán.**
- **1 – 2567 Rehabilitación de las bombas centrifugas P-24005 R localizadas en la planta Hidrodesulfuradora de Diésel U- 24000 de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas.**
- **1 – 2567 Rehabilitación de las bombas centrifugas P-24006 localizadas en la planta Hidrodesulfuradora de Diesel U-24000 de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas.**
- **1 – 2567 Diagnostico integral y mantenimiento preventivo mayor , balanceo dinámico en sitio del tiro de aire forzado CMX-24001/CMX-24003 y mantenimiento integral del actuador Hidro-neumatico. localizadas en la planta Hidrodesulfuradora de Diésel U-24000 de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas.**
- **1 - 2567 Diagnostico integral y mantenimiento preventivo mayor , balanceo dinámico en sitio del tiro inducidos de gases cmx-24002/cmx-24004 y mantenimiento integral del actuador hidro-neumatico. localizadas en la planta Hidrodesulfuradora de diesel U-24000 de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas**
- **1 – 2567 Rehabilitación de los motores de 4000 volts p-24001 b y p-24005 localizadas en la planta Hidrodesulfuradora de diésel u- 24000 de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas.**

NUESTRA EXPERIENCIA...



U-20000-0002-2017-ext servicio de mantenimiento de compresores reciprocantes marca thomansen mitsui, tipoc-252, No. serie C-495 y C-496, No. Tag's C-20103a y C-20103b, de la planta de hidrogeno U-20000, sector 06, en el interior de la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas", en Minatitlán.

NUESTRA EXPERIENCIA...



1 – 2567 Rehabilitación de las bombas centrífugas P-24005 R localizadas en la planta Hidrodesulfuradora de Diesel U- 24000 de la refinería Gral Lázaro Cárdenas.



NUESTRA EXPERIENCIA...



1 - 2567 Rehabilitación de las bombas centrifugas P-24006 localizadas en la planta Hidrodesulfuradora de Diesel U-24000 de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas.

NUESTRA EXPERIENCIA...

- 1 - 2567 Diagnostico integral y mantenimiento preventivo mayor , balanceo dinámico en sitio del tiro de aire forzado CMX-24001/CMX-24003 y mantenimiento integral del actuador Hidro-neumatico. localizadas en la planta Hidrodesulfuradora de Diésel U-24000 de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas.



NUESTRA EXPERIENCIA...



AÑO 2017 CIISIC Al servicio de la empresa Construcciones Industriales OLRAM SA de CV OBRA CONTRATO 5200008245 PARA LA REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE DESTILADOS INTERMEDIOS U-24000 del sector 6 en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas. Con fecha de inicio del 20 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017.



NUESTRA EXPERIENCIA...

AÑO 2017 CIISIC Al servicio de la empresa Construcciones Industriales OLRAM SA de CV OBRA CONTRATO 5200008245 PARA LA REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA HIDRODESULFURADORA DE DESTILADOS INTERMEDIOS U-24000 del sector 6 en el interior de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas. Con fecha de inicio del 20 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017.



- 2567 Diagnostico integral y mantenimiento preventivo mayor , balanceo dinámico en sitio del tiro inducidos de gases cmx-24002/cmx-24004 y mantenimiento integral del actuador hidro-neumatico. localizadas en la planta Hidrodesulfuradora de diesel U-24000 de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas

NUESTRA EXPERIENCIA...

Año 2017 CIISIC al servicio de la empresa construcciones industriales OIram S.A. de C.V. obra contrato 5200008245 para la Rehabilitación y puesta en operación de la planta Hidrodesulfuradora de destilados intermedios u-24000 del sector 6 en el interior de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas. con fecha de inicio del 20 de octubre al 31 de diciembre de 2017.



- 1 - 2567 Rehabilitación de los motores de 4000 volts p-24001 b y p-24005 localizadas en la planta Hidrodesulfuradora de diésel u- 24000 de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas.



NUESTRA EXPERIENCIA...

CON LOS
EQUIPOS DE LOS
SIGUIENTES
FABRICANTES...



TALLER PARA MECANIZADOS Y BALANCEO



Bombas



Válvulas



Turbinas



Reductores e incrementadores




Compresores



Agitadores



Sopladores y ventiladores



Motores y generadores



Chumaceras y cojinetes

MANTENIMIENTO INTEGRAL A TURBINAS DE VAPOR ,BOMBAS CENTRIFUGAS , COMPRESORES CENTRIFUGOS & RECIPROCANTES



